




TEPELNÁ ČERPADLA
KLIMATIZACE



CENÍK 2022

HITACHI

RAC - SPLIT

Platnost ceníku:
od 1.12.2022

Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m ³)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	----------------	-------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Premium bílá / stříbrná				Inverter A+++, -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash	IR ovladač	
RAK-25PSEW RAC-25WSE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 bílé provedení	1 718 €	46 386 Kč
RAK-35PSEW RAC-35WSE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 823 €	49 221 Kč
RAK-50PSEW RAC-50WSE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 786 €	75 222 Kč
RAK-25PSES RAC-25WSE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 stříbrné provedení	1 718 €	46 386 Kč
RAK-35PSES RAC-35WSE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 823 €	49 221 Kč
RAK-50PSES RAC-50WSE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 786 €	75 222 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Shirokuma				Inverter A+++, -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash	IR ovladač	
RAK-25RXE RAC-25WXE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 	1 376 €	37 152 Kč
RAK-35RXE RAC-35WXE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 517 €	40 959 Kč
RAK-50RXE RAC-50WXE	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		2 753 €	74 331 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Performance				Inverter A+++ / A++, -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash	IR ovladač	
RAK-18RPE RAC-18WPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³	 	923 €	24 921 Kč
RAK-25RPE RAC-25WPE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		975 €	26 325 Kč
RAK-35RPE RAC-35WPE	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		1 098 €	29 646 Kč
RAK-42RPE RAC-42WPE	4,2 kW	5,4 kW	115 m ³		1 430 €	38 610 Kč
RAK-50RPE RAC-50WPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		1 790 €	48 330 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Entry				Inverter A++ / A+, -10 / -15°C (chlazení / topení), Frost Wash	IR ovladač	
RAK-18REF RAC-18WEF	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³	 	722 €	19 494 Kč
RAK-25REF RAC-25WEF	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		737 €	19 899 Kč
RAK-35REF RAC-35WEF	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		800 €	21 600 Kč
RAK-50REF RAC-50WEF	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		1 231 €	33 237 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - Light Commercial				Inverter A++ / A+, -15 / -15°C (chlazení / topení)	Balení bez ovladače.	
RAK-50RPE1 RAC-50NPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³	 	1 851 €	49 977 Kč
RAK-60RPE RAC-60NPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		2 114 €	57 078 Kč
RAK-70PPD RAC-70NPD	7,0 kW	8,0 kW	200 m ³		3 226 €	87 102 Kč

* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3

RAC - SPLIT

Platnost ceníku:
od 1.12.2022

Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m ³)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	----------------	-------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------

Kanálové SPLIT sestavy - Light Commercial				Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)	Balení bez ovladače.	
RAD-25RPE RAC-25NPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		1 670 €	45 090 Kč
RAD-35RPE RAC-35NPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		1 950 €	52 650 Kč
RAD-50RPE RAC-50NPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 337 €	63 099 Kč
RAD-60RPE RAC-60NPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		2 449 €	66 123 Kč
RAD-70PPD RAC-70NPD	7,0 kW	8,0 kW	200 m ³		2 974 €	80 298 Kč
* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3						

Kazetové SPLIT sestavy - Light Commercial				Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)	Balení s panelem, bez ovladače	
RAI-25RPE RAC-25NPE P-AP56NAM	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		2 226 €	60 102 Kč
RAI-35RPE RAC-35NPE P-AP56NAM	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		2 433 €	65 691 Kč
RAI-50RPE RAC-50NPE P-AP56NAM	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 710 €	73 170 Kč
RAI-60RPE RAC-60NPE P-AP56NAM	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		2 949 €	79 623 Kč
* základní panel v ceně / panel s čidlem pohybu osob P-AP56NAMS + 128 EUR. Nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3.						

Parapetní SPLIT sestavy - řada Shirokuma				Inverter A+++/A++, -10/-20°C (chlazení/topení), Frost Wash	IR ovladač	
RAF-25RXE RAC-25FXE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		1 948 €	52 596 Kč
RAF-35RXE RAC-35FXE	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		2 115 €	57 105 Kč
RAF-50RXE RAC-50FXE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 865 €	77 355 Kč

Tepelné čerpadlo VZDUCH - VZDUCH, řada Shirokuma Nordic				Inverter A+++/A++, topení do -25°	IR ovladač	
RAK-25RXE RAC-25WXEN	2,5kW	3,2 kW	70 m ³		1 545 €	41 715 Kč
RAK-35RXE RAC-35WXEN	3,5 kW	4 kW	100 m ³		1 703 €	45 981 Kč
RAK-50RXE RAC-50WXEN	5 kW	5,8 kW	140 m ³		3 080 €	83 160 Kč

RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:
od 1.12.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m ³)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Multisplit MULTIZONE venkovní jednotky jednotky / generace E *Inverter A+++ / A++, -10 / -15°C (chlazení / topení)*

RAM-33NP2E	3,3 kW	4,0 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 366 €	36 882 Kč
RAM-40NP2E	4,0 kW	5,2 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 446 €	39 042 Kč
RAM-53NP2E	5,3 kW	6,8 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 673 €	45 171 Kč
RAM-53NP3E	5,3 kW	6,8 kW	2 až 3 j.	3 - 8,5 kW		1 873 €	50 571 Kč
RAM-68NP3E	6,8 kW	8,5 kW	2 až 3 j.	3 - 11 kW		2 382 €	64 314 Kč
RAM-70NP4E	7,0 kW	8,5 kW	2 až 4 j.	3 - 11,5 kW		2 508 €	67 716 Kč
RAM-90NP5E	8,5,0 kW	10,0 kW	2 až 5 j.	3 - 15,5 kW		3 008 €	81 216 Kč
RAM-110NP5E	10,0 kW	12,0 kW	2 až 5 j.	3 - 16,5 kW		3 875 €	104 625 Kč

* je možné připojit 2-5 vnitřních jednotek: nástěnné, kanálové, kazetové a parapetní

Multisplit TRIPLE C venkovní jednotky (pro kombinace s nádržemi TUV Yutampo) / generace E *Inverter A++ / A+*

RAM-53NYP3E	5,3 kW	6,8 kW	1 - 2 j. (+ nádrž)	1,5 - 10,2 kW		2 064 €	55 728 Kč
RAM-70NYP4E	7,0 kW	8,5 kW	2 - 3 j. (+ nádrž)	3 - 11,5 kW		2 599 €	70 173 Kč
RAM-90NYP5E	8,5,0 kW	10,0 kW	2 - 4 j. (+ nádrž)	3 - 15,5 kW		3 134 €	84 618 Kč

* je možné připojit 1 až 4 vnitřní jednotky (nástěnné, kanálové, kazetové, parapetní) a nádrž na TUV YUTAMPO. Pokud není připojena nádrž, je nutné navýšit počet vnitřních jednotek o +1.

Nástěnné jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

IR ovladač

RAK-18QXE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		455 €	12 285 Kč
RAK-25RXE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³		532 €	14 364 Kč
RAK-35RXE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		585 €	15 795 Kč
RAK-50RXE	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		1 115 €	30 105 Kč

Nástěnné jednotky - řada Performance (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

IR ovladač

RAK-15QPE	1,5 kW	2,0 kW	40 m ³		347 €	9 369 Kč
RAK-18RPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		357 €	9 639 Kč
RAK-25RPE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		377 €	10 179 Kč
RAK-35RPE	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		426 €	11 502 Kč
RAK-42RPE	4,2 kW	5,4 kW	115 m ³		372 €	10 044 Kč
RAK-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		691 €	18 657 Kč

Nástěnné jednotky - řada Light Commercial (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

Balení bez ovladače.

RAK-50RPE1	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		483 €	13 041 Kč
RAK-60RPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		652 €	17 604 Kč

* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3

Kanálové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

Balení bez ovladače.

RAD-18QPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		644 €	17 388 Kč
RAD-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		682 €	18 414 Kč
RAD-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		806 €	21 762 Kč
RAD-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		969 €	26 163 Kč
RAD-60RPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		987 €	26 649 Kč

* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3

RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:
od 1.12.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m ³)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Kazetové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

Balení s panelem, bez ovladače

RAI-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		1 238 €	33 414 Kč
RAI-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		1 289 €	34 791 Kč
RAI-50RPE	5,0 kW	6,2 kW	140 m ³		1 342 €	36 222 Kč
RAI-60RPE	6,0 kW	7 kW	170 m ³		1 487 €	40 137 Kč

* základní panel P-AP56NAM v ceně / panel s čidlem pohybu osob P-AP56NAMS + 128 EUR. Nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3.

Parapetní jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)

IR ovladač

RAF-25RXE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		925 €	24 975 Kč
RAF-35RXE	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		983 €	26 541 Kč
RAF-50RXE	5,0 kW	6 kW	140 m ³		1 202 €	32 454 Kč

Nádrže TUV Yutampo (do sestavy TRIPLE C)

max teplota TUV 55 °C, s elektrokotlem 75 °C

Včetně ovladače.

TAW-190RHC	zásobník TUV 190 L		2 297 €	62 019 Kč
TAW-270RHC	zásobník TUV 270 L		2 814 €	75 978 Kč

* nádrže je možné připojit i do **splítového systému** u k venkovní jednotce RAW-35RHC. Více informací viz tepelná čerpadla - Yutampo R32 SPLIT.

Multisplit ENTRY (ekonomická řada) venkovní jednotky / generace F

RAM-40NE2F	4,0 kW	5,1 kW	2 j.	3-6 kW		1 410 €	38 070 Kč
RAM-53NE2F	5,3 kW	6,3 kW	2 j.	3-8,5 kW		1 628 €	43 956 Kč
RAM-53NE3F	5,3 kW	6,3 kW	2 až 3 j.	3-8,5 kW		1 695 €	45 765 Kč

* je možné připojit 2-3 vnitřní nástěnné jednotky, pouze z řady Entry

Nástěnné jednotky do sestav ENTRY - řada ENTRY

IR ovladač

RAK-15QEF	1,5 kW	2,0 kW	40 m ³		219 €	5 913 Kč
RAK-18REF	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		219 €	5 913 Kč
RAK-25REF	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		224 €	6 048 Kč
RAK-35REF	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		231 €	6 237 Kč
RAK-50REF	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		271 €	7 317 Kč

RAC - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Platnost ceníku:
od 1.12.2022

Označení	Popis		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	-------	--	------------------------	------------------------

Příslušenství pro klimatizace SPLIT A MULTISPLIT				
SPX-SPF8	Nerezový vstupní filtr vzduchu (volitelný pro Performance, Entry)		13 €	351 Kč
SPX-SPF9	Nerezový vstupní filtr vzduchu (standard Premium)		12 €	324 Kč
SPX-WDC2	Suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)		20 €	540 Kč
SPX-WDC3	Suchý kontakt (ostatní)		20 €	540 Kč
SPX-WDC5	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy a suchý kontakt (ostatní)		22 €	594 Kč
SPX-WDC6	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy a suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)		24 €	648 Kč
SPX-WDC7	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy (ostatní)		18 €	486 Kč
HA-S100TSA	hlášení poruchy (kanálové a kazetové j.)		72 €	1 944 Kč
SPX-WDC8	reléový modul pro signalizaci chodu a alarmu		79 €	2 133 Kč
SPX-RCDA	jednoduchý kabelový ovl. (řada RAD)		71 €	1 917 Kč
SPX-RCDB	jednoduchý kabelový ovl. (ostatní řady)		71 €	1 917 Kč
SPX-RCKA1	infra ovladač (Light Commercial kanálové)		113 €	3 051 Kč
SPX-RCKA2	infra ovladač (Light Commercial nástěnné)		113 €	3 051 Kč
SPX-RCKA3	infra ovladač (Light Commercial kazetové)		113 €	3 051 Kč
SPX-DST1	distributor pro kabelové ovladače		43 €	1 161 Kč
SPX-WDST8M	volitelný kabel pro distributor SPX-DST1 (8 m)		35 €	945 Kč
SPX-RTH1	vzdálené čidlo teploty (kanálové jednotky)		71 €	1 917 Kč
SPX-WKT3	kabelový ovladač s týdenním rozvrhem		170 €	4 590 Kč
SPX-WKT5M	prodlužovací kabel pro SPX-WKT3 (5 m)		39 €	1 053 Kč
SPX-WFG02	WiFi brána airCloud Home		52 €	1 404 Kč
SPX-TAG01	WiFi brána pro rozhraní Hi-Kumo nutné s AHP-SMB-01 (viz ceník TČ)		143 €	3 861 Kč
SPX-RAFGLS	čidlo úniku chladiva (volitelné pro parapetní j.)		150 €	4 050 Kč
SPX-RAMHLK	H-Link adaptér pro multisplity		39 €	1 053 Kč
PSC-6RAD	Převodník pro zapojení vnitřní jednotky ke komunikaci H-link		136 €	3 672 Kč
SPX-CFH25	aktivní uhlíkový filtr (Shirokuma, Performance, nást. LC)		10 €	270 Kč
SPX-NTW3	aktivní uhlíkový filtr (volitelný RAI-RPE)		16 €	432 Kč
SPX-RCDA1	Jednoduchý kabelový ovladač		84 €	2 268 Kč
SPX-RCDB1	Jednoduchý kabelový ovladač		84 €	2 268 Kč
SPX-WKT4	Kabelový ovladač s týdenním rozvrhem (jen airHome)		181 €	4 887 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku: od
1.12.2022

Vnitřní j. Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Yutaki				max. výstupní teplota 60 ° C		Včetně ovladače.	
RWM-2.0R1E RAS-2WHVRP1	2HP / 4,3kW	1 / 230	3	  	5 473 €	147 771 Kč	
RWM-2.5R1E RAS-2.5WHVRP1	2,5HP / 6kW	1 / 230	3		5 958 €	160 866 Kč	
RWM-3.0R1E RAS-3WHVRP1	3HP / 8kW	1 / 230	3		6 131 €	165 537 Kč	
RWM-4.0N1E RAS-4WHVNPE	4HP / 11kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		8 879 €	239 733 Kč	
RWM-5.0N1E RAS-5WHVNPE	5HP / 14kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		9 109 €	245 943 Kč	
RWM-6.0N1E RAS-6WHVNPE	6HP / 16kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		9 325 €	251 775 Kč	
RWM-4.0N1E RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		8 908 €	240 516 Kč	
RWM-5.0N1E RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		9 274 €	250 398 Kč	
RWM-6.0N1E RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		9 435 €	254 745 Kč	
RWM-8.0N1E RAS-8WHNPE	8HP / 20kW	3 / 400	9		11 347 €	306 369 Kč	
RWM-10.0N1E RAS-10WHNPE	10HP / 24kW	3 / 400	9	11 725 €	316 575 Kč		
* maximální výst. teplota modelů 2HP - 3HP do - 5 ° C, 4HP - 10 HP do -10 ° C							

Yutaki S Combi 220 litrů				max. výstupní teplota 60 °C		Včetně ovladače.	
RWD-2.0RW1E-220S RAS-2WHVRP1	2HP / 4,3kW	1 / 230	3		8 782 €	237 114 Kč	
RWD-2.5RW1E-220S RAS-2.5WHVRP1	2,5HP / 6kW	1 / 230	3		9 298 €	251 046 Kč	
RWD-3.0RW1E-220S RAS-3WHVRP1	3HP / 8kW	1 / 230	3		9 632 €	260 064 Kč	
RWD-4.0NW1E-220S RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	3 / 400	6		12 094 €	326 538 Kč	
RWD-5.0NW1E-220S RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	3 / 400	6		12 530 €	338 310 Kč	
RWD-6.0NW1E-220S RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	3 / 400	6		12 699 €	342 873 Kč	
* maximální výst. teplota modelů 2HP - 3HP do -5oC, 4HP - 10 HP do -10oC							

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku: od
1.12.2022

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Yutaki S 80 - vysokoteplotní model pro samostatně stojící TUV *max. výstupní teplota 80 °C* *Včetně ovladače.*


RWH-4.0VNFE RAS-4WHVNPE	4HP / 11kW	1 / 230	bez elektrokotle	 DHWS 200S / 260S S 80 / S80 Combi	13 368 €	360 936 Kč
RWH-5.0VNFE RAS-5WHVNPE	5HP / 14kW	1 / 230	bez elektrokotle		13 865 €	374 355 Kč
RWH-6.0VNFE RAS-6WHVNPE	6HP / 16kW	1 / 230	bez elektrokotle		14 215 €	383 805 Kč
RWH-4.0NFE RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	3 / 400	bez elektrokotle		14 221 €	383 967 Kč
RWH-5.0NFE RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	3 / 400	bez elektrokotle		14 809 €	399 843 Kč
RWH-6.0NFE RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	3 / 400	bez elektrokotle		15 117 €	408 159 Kč

*všechny modely S80 mají 2 chladivové okruhy (2 kompresory) zajišťující stálý výkon do venkovní teploty -20 °C, max. výst. teplota 80 °C.


Yutaki S80 lze doplnit o samostatně stojící zásobník TUV (200-260L). Dodáváme i variantu **Yutaki S80 Combi** s možností umístění zásobníku TUV na jednotku (jednotka má zesílený rám šasi, cena je o cca **190 €** vyšší oproti modelu S80. V případě zájmu požádejte o individuální nabídku.

DHWS200S-2.7H2E-W	zásobník TUV 200L pro S80, bez ovladače	zásobníky TUV pro modely RWH-(V)NFWE * ovladač PC-ARFH1E-03 součástí hydroboxu	2 737 €	73 899 Kč
DHWS260S-2.7H2E-W	zásobník TUV 260L pro S80, bez ovladače		2 997 €	80 919 Kč

Yutaki M - monoblok *max. výstupní teplota 60 °C*

RASM-2VRE	2HP / 4,3 kW	1 / 230	6		5 786 €	156 222 Kč
RASM-3VRE	3HP / 8kW	1 / 230	6		5 960 €	160 920 Kč
RASM-4VR1E	4HP / 11kW	1 / 230	6		8 437 €	227 799 Kč
RASM-5VR1E	5HP / 14kW	1 / 230	6		8 646 €	233 442 Kč
RASM-6VR1E	6HP / 16kW	1 / 230	6		8 817 €	238 059 Kč
RASM-4R1E	4HP / 11kW	3 / 400	6		8 526 €	230 202 Kč
RASM-5R1E	5HP / 14kW	3 / 400	6		8 813 €	237 951 Kč
RASM-6R1E	6HP / 16kW	3 / 400	6		8 983 €	242 541 Kč
RASM-7R1E	7HP / 20 kW	3 / 400	6		9 161 €	247 347 Kč

Yutampo R32 SPLIT (pro samotný ohřev TUV) nádrž + venkovní jednotka *Včetně ovladače.*

TAW-190RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 190 L		3 142 €	84 834 Kč
TAW-270RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 270 L		3 659 €	98 793 Kč

* nádrže je možné připojit i do multisplitového systému v kombinaci s 1 - 4 vnitřními jednotkami. Více informací viz RAC MULTISPLIT - Triple C.

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku: od
1.12.2022

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Příslušenství pro TČ Yutaki

PC-ARFH1E	do 2021 bez CZ				135 €	3 645 Kč
PC-ARFH1E-02	do 2021 bez CZ				135 €	3 645 Kč
PC-ARFH1E-03	ovladač starší CZ/SK Yutaki S80 a M				135 €	3 645 Kč
PC-ARFH2E	ovladač 2022 CZ/SK S a S Combi				190 €	5 130 Kč
ATW-RTU-04	bezdrátový on/off termostat				302 €	8 154 Kč
ATW-RTU-06	bezdrátový inteli. termostat pro 2. okruh				132 €	3 564 Kč
ATW-RTU-07	bezdr. inteli. termostat pro 1. okruh + přijmač				371 €	10 017 Kč
ATW-RTU-08	bezdrátový ovladač				476 €	12 852 Kč
ATW HSK-01	hydraulický separátor				523 €	14 121 Kč
ATW 3WV-01	3-cestný ventil				174 €	4 698 Kč
ATW AQT-01	bezpečnostní aquastat pro podl. vytápění				167 €	4 509 Kč
ATW DPOV-01	přepouštěcí ventil diferenčního tlaku				135 €	3 645 Kč
ATW-MBS-02	komunikační rozhraní MODBUS				267 €	7 209 Kč
ATW-KNX-02	komunikační rozhraní KNX				581 €	15 687 Kč
ATW-CKS-01	KIT chlazení Yutaki S 2-3 HP, s vaničkou				137 €	3 699 Kč
ATW-CKS-02	KIT chlazení Yutaki S 4-6 HP, s vaničkou				64 €	1 728 Kč
ATW-CKS-03	KIT chlazení Yutaki S 8-10 HP, s vaničkou				78 €	2 106 Kč
ATW-CKSC-01	KIT chlazení S combi do r.2021 s vaničkou				66 €	1 782 Kč
ATW-CKSC-02	KIT chlazení S combi 2022, bez vaničky				57 €	1 539 Kč
ATW-CKSC-03	KIT chlazení S combi 2022, s cerp.kondenzátu				351 €	9 477 Kč
ATW-CKM-01	KIT chlazení Yutaki M, Monobloc				36 €	972 Kč
ATW-ITS-01	teplotní čidlo v místnosti				36 €	972 Kč
ATW-MAK-01	odpor pro univerzální vstupy 4-20mA				25 €	675 Kč
ATW-FWP-02	hadice pro propojení S80 a nádrže				171 €	4 617 Kč
ATW-AOS-02	box s přídatnými výstupními signály				231 €	6 237 Kč
ATW-YMM-01	box s ovladačem pro MONOBL., nebo do 2021				548 €	14 796 Kč
ATW-FWP-03	flexibilní tlaková vodní hadice				72 €	1 944 Kč
ATW-FCP-01	krytka otvoru po ovladači S80, nebo do 2021				36 €	972 Kč
ATW-FCP-02	krytka otvoru po ovladači				16 €	432 Kč
ATW-YCC-01	kaskádní kontrol. S80 a staré jednotky do 2021				688 €	18 576 Kč
ATW-YCC-02	kaskádní kontroler (až 8 jednotek), nepoužívat				688 €	18 576 Kč
ATW-YCC-03	kaskádní kontrol. pro Yutaki S a S Combi 2022				749 €	20 223 Kč
ATW-2TK-06	směš. sada pro 2. topný okruh + flexi hadice				814 €	21 978 Kč
ATW-2TK-07	směš. sada pro 2. topný okruh do S Combi				847 €	22 869 Kč
ATW-2TK-08	směš. sada pro 2. topný okruh + flexi hadice				814 €	21 978 Kč
ATW WTS-02Y	univerzální teplotní čidlo (TUV, zóny a pod ...)				39 €	1 053 Kč
ATW WCV-01	zpětný ventil				39 €	1 053 Kč
ATW-2OS-02	teplotní čidlo venkovní teploty				89 €	2 403 Kč
ATW-HCD-01	H-Link adaptér pro Yutampo				84 €	2 268 Kč
ATW-4PE-01	kabel k ovladači 15m				44 €	1 188 Kč
ATW-OFC-01	kabel s konektorem do PCB. Vstupy/výstupy				31 €	837 Kč
ATW-TAG-02	Komunikační brána pro rádiové spojení TČ s Hi box				262 €	7 074 Kč
AHP-SMB-01	Hi box -rozhraní připojení k internetu Hi Kumo / PRO				174 €	4 698 Kč
DHWT-200S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 200l				1 961 €	52 947 Kč
DHWT-300S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 300l				2 242 €	60 534 Kč
WEH 6E	záložní elektrický ohřev MONOBLOC a S80				1 053 €	28 431 Kč
ATW-CP-05	aktivní anoda pro Yutampo / Yutaki S Combi				328 €	8 856 Kč
DH-SP63A	Vyhřívání vany kondenzátu				436 €	11 772 Kč



Hviezdoslavova 1206/29b
Brno 627 00
www.forfuture.cz
forfuture@forfuture.cz

For Future VIT s.r.o.
IČO: 29265924
DIČ: CZ29265924